


**INTERCOMUNICADORES
CONSOLAS DE APERTURADO DE CELDA
Y AUDIO ANTIVANDÁLICO
PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS**



Intercomunicadores de Celdas




Remotas Antivandálicas

Modelo IC-RT/C-S



- Diseñado especialmente para no ser violentado por la introducción de objetos punzantes y/o líquidos.
- Pulsador llamador antivandálico, en cuerpo metálico con acabado cromado.
- Led indicador de llamado protegido por el frente.



Consolas de Intercomunicadores de Celdas y Accesos



Modelo IC-19

Expander IC-20



Modelo IC-4



- Construído en gabinete metálico pintado con pintura EPOXI, **preparado para uso intensivo.**
- Señalización luminosa a través de Led de alta eficiencia, que permite individualizar la procedencia de la llamada, en dos colores, diferenciando el estado de la comunicación.
- La transmisión se efectúa a través de un micrófono tipo electret, de Ultra lineal. La recepción tiene un parlante de alta impedancia que le permite máxima adaptación a la red.
- Señalización sonora ululante e intermitente.

Aperturado de Puertas de Celda



Modelo IC-PTAS 32

**IMPOSIBLE DE SER
INTERVENIDAS EXTERNAMENTE**



Modelo IC-PTAS 16




Modelo IC-PTAS 12

Consolas de control y aperturado

CENTRALES DE CONTROL Y APERTURA DE PUERTAS

 **INTERCRON**



Consolas para aperturado de Puertas de Acceso



Modelo IC-PTAS 2



Modelo IC-PTAS 3



Modelo IC-PTAS 6

Aperturado de puertas de accesos y dependencias



Consolas de Inhibición

Anulan las consolas de aperturado



Modelo IC-INH 22



Modelo IC-INH 8

MÁXIMA SEGURIDAD

Descripción:

- Construida en gabinete metálico, pintura epoxi
- Montaje sobre mesada
- Construcción antidesarme
- Llaves selectoras de inhibición individual
- Leds indicadores de estado de inhibición
- Llave selectora de inhibición general

Cerradura Electromecánica



Modelo 1200 M24 y M220



Descripción:

Cerradura de mediana y máxima seguridad para ser instalada sobre el marco de puerta batiente.

Funcionamiento:

Apertura con llave tipo yale "Magul" y/o con interruptor a distancia.

El pestillo principal se retrae 25mm tanto con la llave como electrónicamente. El pestillo secundario funciona como bloqueo del pestillo principal y como expulsor de puertas.

Pulsadores y Tomacorrientes Antivandálticos



Modelo IC-PS

**Pulsador de luz
de sueño.
Temporizado.**



Modelo IC-PL

Pulsador de luz



Modelo IC-TC

Tomacorrientes



Teléfono Intercomunicador Antivandálico para Locutorios



Modelo IC2035/C-T

- Teléfonos antivandálicos:
- Base metálica para montaje en pared
- Cuerpo de microteléfono de alto impacto

Fuente de Alimentación para conjunto.



- No desarmable para evitar vandalismo.
- Horquilla metálica, opera magnéticamente
- Cable protegido.

Llamadores de enfermera

Consolas



Modelo IC-22

Modelo IC-12

Descripción:

- Fabricadas en gabinete metálico finamente terminado
- Pintura epoxi blanca resistente al uso
- Visualización luminosa a través de led de alta eficiencia
- Señal sonora ululante e intermitente
- Control de volumen pre-ajustable
- Posibilidad de instalar más de una consola en paralelo
- Ampliable de acuerdo a sus necesidades
- Ensambladas en módulos enchufables para su fácil reposición
- Fijación en pared o escritorio

Módulos Antivandáticos

Módulo de llamada a Enfermera

Modelo IC-107



- Construido en gabinete metálico de 1,2mm de espesor.
- Fabricado con máquinas a control numérico garantizando la linealidad de sus dimensiones.
- Pintura en polvo epoxi.
- Pulsador antivandático.
- Led indicador de llamada
- Activa led y buzzer de consola.

Módulo de Anulación y Presencia

Modelo IC-110



Presencia de enfermera en habitación:

- Al incorporar la clavija (Plug de 3,5mm) en módulo se enciende luz de puerta de Dintel color verde.
- Al retirarla se apaga la misma.

Luces de Dintel



Modelo IC-134

Descripción:

- Diseñados para permitir visión de 180°.
- Larga vida útil y bajo consumo.
- LED's de alto brillo.
- Para montar sobre cajas de luz.
- Base metálica con difusor acrílico.
- Dimensiones: 120 mm x 125 mm x 43mm.

Artefactos luminosos para indicación de llamada y presencia

Llamado a enfermera



Presencia de enfermera



Audio Antivandálico



Consola de audio
preamplificada
de 6 zonas

Modelo GT-CPM-2001-6

Consolas Antivandálicas

Modelo GT - 504



Modelo GT - 503



Audio Antivandálico

Bafle de Seguridad



Modelo GT - BSF 560/T

Bocina Circular Metálica



Modelo GT - BAC-40



Columna Sonora para Interior

Modelo GT - CS44

Sistema de Sonido

Sistema Híbrido de Audio Analógico / IP



- ① Centro programable de emergencia (C.P.E.)
- ② Ruteador automatico de 3 entradas
- ③ Integrador analógico / IP
- ④ Amplificador de potencia estéreo.